

# Зиговочные станки FZ 25E, FZ 40E

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mcj@nt-rt.ru](mailto:mcj@nt-rt.ru) || сайт: <https://metaltec.nt-rt.ru/>

# Станок зигочный электромеханический MetalTec FZ 25E





## НАЗНАЧЕНИЕ:

Зигочный станок применяется для зиговки тонколистового и рулонного металла. Агрегат отличается своей надёжностью, высокой скоростью обработки и длительным сроком службы.

## Особенности конструкции

Станок зигочный электромеханический MetalTec FZ 25E имеет ряд конструктивных особенностей, которые выгодно выделяют его среди аналогичного оборудования других брендов.

	<p><b>Быстрая смена профилирующих роликов</b></p> <p>Станок оборудован специальной системой, которая позволяет моментально сменить профилирующие ролики. Она экономит время, поскольку данная операция осуществляется всего за пару минут.</p>
	<p><b>Электромотор и износостойкие шестерёнки</b></p> <p>Мощный современный электромотор в сочетании с высококачественной шестернёй обеспечивают высокую производительность, и продлевают срок эксплуатации всех узлов.</p>

	<h3>Станина</h3> <p>Станок зигочный электромеханический MetalTec FZ 25E оснащён высокопрочной станиной, которая изготовлена из высококачественной стали. Она гасит любые вибрации и повышает точность обработки. Все основные элементы защищены антикоррозийным покрытием, которое исключает сложное техобслуживание. Оно не только продлевает срок службы всех узлов, но и экономит ваши средства.</p>
	<h3>Узел точного позиционирования заготовки</h3> <p>Данный узел позволяет максимально точно расположить заготовку на рабочем столе. Данное конструктивное решение увеличивает скорость и точность обработки, а также экономит средства.</p>
	<h3>Регулировочные винты</h3> <p>Они значительно расширяют функционал станка, благодаря чему оборудование можно использовать в различных сферах промышленности, в том числе и строительстве.</p>
	<h3>Шкаф управления</h3> <p>Станок зигочный электромеханический MetalTec FZ 25E оснащён специальным шкафом управления, который расположен в нижней части оборудования. Он не только защищает все основные компоненты, но и обеспечивает максимальное удобство при его обслуживании.</p>
	<h3>Комплектация</h3> <p>Агрегат имеет широкую комплектацию, в которую входят профилирующие ролики. Благодаря этому вы можете выбирать самые распространённые профили, не приобретая дополнительные инструменты.</p>
<h3>Педаля-переключатель</h3> <p>Она обеспечивает максимальное удобство оператору.</p>	
<h3>Ролики</h3> <p>В комплект поставки входят четыре набора роликов.</p>	

## Технические характеристики:

- Толщина обрабатываемого материала (низкоуглеродистая сталь  $\sigma_v < 400$  МПа), мм - 2,5
- Вылет роликов, мм – 280
- Межосевое расстояние между роликами, мм - 92
- Частота вращения цилиндра, об/мин - 20
- Мощность двигателя, кВт - 1,5 (3 фазы)
- Длина, мм - 1470
- Ширина, мм - 580
- Высота, мм - 1350
- Вес, кг - 235

## Станок зигочный электромеханический MetalTec FZ 40E





### НАЗНАЧЕНИЕ:

Станок зигочный электромеханический MetalTec FZ 40E применяется для обработки тонколистового металла по пласти. Агрегат отличается своей надёжностью и длительным сроком службы.

## Особенности конструкции

Станок зигочный электромеханический MetalTec FZ 40E имеет следующие конструктивные особенности.

	<p><b>Быстрая смена профилирующих роликов</b></p> <p>Лёгкая и быстрая настройка: смена рабочего инструмента выполняется всего за пару минут.</p>
	<p><b>Современный мощный двигатель и шестерни высокого качества</b></p> <p>За работу станка отвечает мощный современный двигатель. Он отличается стабильной работой на протяжении длительного срока службы. Передача усилий выполняется за счёт износостойких шестерней. Всё это обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы станка.</p>
	<p><b>Массивная станина</b></p> <p>Станок зигочный электромеханический MetalTec FZ 40E оснащён массивной станиной самого высокого качества. Она отличается своей износостойкостью и устойчивостью к вибрациям, что позволяет повысить качество обработки.</p> <p>Все важные узлы надёжно защищены от образования коррозии, благодаря чему они не нуждаются в техническом обслуживании.</p>
	<p><b>Точное позиционирование заготовки</b></p> <p>Станок зигочный электромеханический MetalTec FZ 40E имеет удобную и эффективную конфигурацию, что позволяет обрабатывать большое количество заготовок различной толщины с минимальными усилиями. Данное решение повышает производительность, сокращает трудозатраты и значительно экономит время.</p>
	<p><b>Регулировочные винты и дополнительные компоненты</b></p> <p>Благодаря своим прекрасным характеристикам данный станок незаменим на любом производстве, где необходимо профилировать изделия из листового металла.</p>

	<h3>Шкаф управления</h3> <p>Шкаф управления электрокомпонентами расположен в нижней части основании станка. Это упрощает обслуживание и ремонт агрегата.</p>
	<h3>Богатая комплектация</h3> <p>Станок имеет богатую комплектацию, которая включает в себя набор профилирующих роликов. Благодаря этому вы сможете получать самые востребованные профили на рынке, не приобретая дополнительную оснастку и инструмент.</p>
<h3>Педаль-переключатель</h3> <p>В комплект поставки входит педаль-переключатель.</p>	
<h3>Ролики</h3> <p>В стандартную комплектацию входит 4 набора роликов.</p>	
<h3>Удобство работы</h3> <p>Станок отличается своей простотой и удобством работы, благодаря чему он подойдёт даже для новичков.</p>	
<h3>Нижний вал</h3> <p>Он имеет свободное место для регулировки.</p>	
<h3>Цельнометаллическая конструкция</h3> <p>Она обеспечивает высокую прочность и износостойкость агрегата. Это не только продлевает срок службы агрегата, но и экономит ваши средства.</p>	

## Технические характеристики:

- Толщина обрабатываемого материала (низкоуглеродистая сталь  $\sigma_v < 400$  МПа), мм - 4,0
- Вылет роликов, мм – 300
- Межосевое расстояние между роликами, мм - 132
- Частота вращения цилиндра, об/мин - 15,3
- Мощность двигателя, кВт - 2,2 (3 фазы)
- Длина, мм - 1650
- Ширина, мм - 580
- Высота, мм - 1400
- Вес, кг - 341

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mcj@nt-rt.ru](mailto:mcj@nt-rt.ru) || сайт: <https://metaltec.nt-rt.ru/>